



The Flooring
Company

NOVEL[®]

PISOS VINILICOS

PISO VINÍLICO LVT

2MM

3MM

DE PEGAR.

TEXTURA MADERA.

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLECCIÓN AL PVC 2/0,2 mm	
Espesor	2.00 mm
Medidas	184 x 950mm
Top Layer	0,2mm
Acabado	BP MATE
m2 por caja	4,895 m2
Encastre	Pegado
Requiere manta	No
Flamabilidad	Clase I
Absorción ruidos de impactos	Hasta 10 DB
Estática	Cumple Norma IRAM
Uso	Residencial.



6042



6042



6154



6241



7141

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLECCIÓN AL PVC 2/0,3 mm	
Espesor	2.00 mm
Medidas	185 x 1220 mm
Top Layer	0,3 mm
Acabado	BP MATE
m2 por caja	4,514 m2
Encastre	Pegado
Requiere manta	No
Flamabilidad	Clase I
Absorción ruidos de impactos	Hasta 10 DB
Estática	Cumple Norma IRAM
Uso	Residencial.



Q62-1



Q36-2



Q62-1

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLECCIÓN AL PVC 3/0,3 mm	
Espesor	3.00 mm
Medidas	184 x 950 mm
Top Layer	0,3 mm
Acabado	BP MATE
m2 por caja	3,322 m2
Encastre	Pegado
Requiere manta	No
Flamabilidad	Clase I
Absorción ruidos de impactos	Hasta 10 DB
Estática	Cumple Norma IRAM
Uso	Residencial.



6141




6153



6314



6141



6046



6731



6781



6151



6311

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLECCIÓN AL PVC 3/0,5 mm	
Espesor	3.00 mm
Medidas	184 x 950 mm
Top Layer	0,5 mm
Acabado	BP MATE
m2 por caja	3,322 m2
Encastre	Pegado
Requiere manta	No
Flamabilidad	Clase I
Absorción ruidos de impactos	Hasta 10 DB
Estática	Cumple Norma IRAM
Uso	Residencial.




NATURE OAK 1401



RUSTIC BROWN OAK - 1105



PATINE OAK - 3122



GREY OAK - 3131



WHITE OAK - 2201



NATURE OAK 1401



CHERRY - 1902

REINVENTATE.



The Flooring
Company

NOVEL®

WWW.THEFLOORINGCO.COM.AR